



Catálogo de Itens para agropecuária

(54) 3332-5477 / (54) 98438-2228

vendas@epimaq-rs.com.br

www.epimaq-rs.com.br

2 Sobre a Epimaq: nossa breve história

Em 2014 a Epimaq inicia sua atividade como uma idealização de seus fundadores, de atuar no ramo de Segurança do Trabalho e ser uma empresa voltada a ajudar o cliente na escolha sobre o EPI mais indicado para cada função. Tendo como objetivo manter um atendimento humanizado e voltado ao cliente, realizando trabalhos de conscientização, orientação e desenvolvimento de itens em seus parceiros.

Após muito trabalho e dedicação, hoje a Epimaq é conhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul, estando entre o ranking dos 10 maiores distribuidores de EPI's do estado.

Com seus 10 anos, a Epimaq está em sede própria com uma área de mais de 600m² e tem a pronta entrega mais de 1000 itens.

Estamos localizados na cidade de Não-Me-Toque, norte do RS, que é um forte polo metalmeccânico. A localização privilegiada contribui com a agilidade na entrega de matérias, possibilitando o atendimento de todo o estado em até 48 horas.

Somos uma empresa especializada no comércio e distribuição de EPI's.

Possuímos consultoria técnica, para lhe auxiliar no mapeamento de cada função com o objetivo de reduzir custos no consumo de EPI's e aumentar a produtividade dos colaboradores.

Seja nosso parceiro e tenha esses e muitos outros benefícios.

Luvas

Luva PU tático

Ref. 2345

- Ideal para ambientes com maior sujidade;
- Confortável;
- Não deixa marcas digitais.

Indicada para trabalhos de precisão em diversos setores que exijam alta destreza e sensibilidade tátil, inclusive no manuseio de peças pequenas e outras.



Luva full azul banho nitrílico total

Ref. 4304

- Banho nitrílico total e palma frisada;
- Boa resistência ao desgaste e ao tracionamento;
- Ideal para o manuseio de peças úmidas;
- Ótimo desempenho em atividades gerais simples e dinâmicas;
- Maior aderência e sensibilidade ao toque, laváveis e reutilizáveis, tricotada em fios de náilon, revestimento total em látex nitrílico e punho com elastano.



Luva grip látex corrugado

Ref. 2188

- Indicada nas atividades de manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, alvenaria, colocação de telhas e azulejos), coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana, agricultura, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral;
- Suporte têxtil com dorso ventilado e palma com látex corrugado facilitando a aderência mesmo em superfícies lisas.



Luva látex vulcanizado

Ref. 4512

- Palma em borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos;
- Proteção a objetos abrasivos e perfuro cortantes como concreto, madeira e outros;
- Reforço nas áreas de maior desgaste;
- Suporte têxtil e punho ajustado;
- Ótima resistência a desgaste, tracionamento e rasgamento;
- Punho tricotado – evita a entrada de resíduos sólidos;
- Indicada para as atividades em canteiros de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas e cabos).



Luva nitrílica descartável

Ref. 4870

- Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos;
- Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluídos e lubrificantes;
- Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigoríficas e outros.



Luva nitrílica verde

Ref. 2364 - com forro

Ref. 4418 - sem forro

- Protege o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, gasolina, diesel, querosene e outros;
- Indicada para pintura, aplicação de vernizes, trabalho de higienização e limpeza, manuseio de carnes e alimentos;
- Opção com CA para risco biológico;
- Com forro: revestimento interno em flocos de algodão para absorção de suor;
- Sem forro: melhor higienização e secagem.



Luva nitrílica verde cano longo

Ref. 4522

- Maior comprimento: 46 cm;
- Maior espessura;
- Oferece proteção total do antebraço;
- Protege o trabalhador contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.



- Opção com CA para risco biológico;

Luvas resistentes a corte

Possuem excelente resistência à corte para trabalhos que exigem altos níveis de proteção e a necessidade de uma luva que tenha ótima durabilidade.

Luva resistente a corte com banho PU

Ref. 4615

Item de performance

- Indicada para trabalhos como manuseio de peças ou chapas cortantes de metais, madeira, vidro, cerâmica, montagem de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, injeção plástica e outras;
- Ótima opção para substituir a luva de vaqueta/raspa, pois tem maior durabilidade e pode ser lavada e reutilizada aumentando a sua vida útil;
- Proporciona sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas e/ou com pouca sujidade.



Luvas de raspa

Luva raspa punho reto

Ref. 4379 - punho 7 cm

Ref. 2492 - punho 15 cm

- Luva em raspa, punho reto;
- SEM COSTURA NO DORSO;
- Reforço interno na palma e entre a palma e o polegar;

Disponível: punhos de 7cm ou 15cm



Luva raspa solda punho 15 cm

Ref. 4686

- Luva em raspa sem costura no dorso, com reforço interno na palma e tira de reforço entre o polegar e a palma, costura em fio kevlar (antichamas), acabamento em viés no punho;
- Indicado para proteção de mãos e antebraços contra respingos de solda, metais em fusão e calor radiante;
- Disponível nos tamanhos 8, 9 e 10;
- Também disponível por mão.



Luva de vaqueta

Luva vaqueta total

Ref. 4123

- Luva com reforço interno na palma, elástico no dorso, acabamento em viés;
- Luva macia com elástico no punho.



Luvas mistas montador

Ref. 4881 – punho 7 cm

Ref. 4035 – punho 15 cm

- Luva confeccionada em vaqueta na palma e, raspa no dorso, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, reforço interno na região da palma;
- Indicada para agentes abrasivos que necessitem de melhor tato;
- Disponível: punhos de 7cm e 15cm.



Luva raspa solda punho 15 cm

Ref. 4686

- Luva em raspa sem costura no dorso, com reforço interno na palma e tira de reforço entre o polegar e a palma, costura em fio kevlar (antichamas), acabamento em viés no punho;
- Indicado para proteção de mãos e antebraços contra respingos de solda, metais em fusão e calor radiante;
- Disponível nos tamanhos 8, 9 e 10;
- Também disponível por mão.



Aventais de raspa

Avental Simples

Ref. 2472 medida 1,00 x 0,60 m

Ref. 2471 medida 1,20 x 0,60 m

Avental em couro raspa grupom com tira fixa no pescoço, e nas laterais para ajuste por amarração, SEM EMENDAS.



- Disponível nos tamanhos: 100x60cm, e 120x60cm.

Avental Barbeiro

Ref. 4331

- Confeccionado em couro raspa grupom, costurado em aramida (fio antichama) com mangas longas e elástico nos punhos, sem gola, cobertura parcial das costas e tira de couro na região da cintura e ajuste.



- Disponível nos tamanhos: G e GG.

Perneira em raspa

Ref. 2257

- Confeccionada em raspa com fechamento e ajuste em velcro na parte traseira da perna, ótima opção de custo/ benefício; indicado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares;
- Tamanho único.



Touca árabe

Ref. 2570

- Touca em brim azul e cinza;
- Fechamento frontal em velcro;
- Pode ser utilizada com o capacete.



Modelos diversos

Ref. 4858 - modelo escudo
Ref. 1099 - c/ carneira simples

- Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP) com visor fixo;
- Deve ser utilizado com lente incolor + lente escura;
- Opções de carneira que permite elevação da máscara;
- Suspensão com ajuste por meio de presilha e cinta (ajuste simples) ou por meio de cinta e catraca (ajuste por catraca);
- Também no modelo escudo - possui cabo em material plástico que permite segurar da máscara;
- Destinada a operações de soldagem em que haja necessidade de proteção contra radiação infravermelha, ultravioleta e luminosidade intensa provenientes dos processos de soldagem.



Óculos

Óculos Jaguar

Ref. 2182

Compostos por um arco de plástico (nylon) com meia-proteção nas bordas, visor confeccionado em policarbonato. Contém uma semi-haste que permite a regulagem de tamanho.



Disponível nas tonalidades: incolor, cinza, e tonalidades 3 e 5.

Óculos Leopardo

Ref. 2316

Óculos de proteção, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Hastes confeccionadas do mesmo material da lente



- Disponível nas tonalidades: incolor, cinza, verde, amarelo, incolor espelhado e incolor antiembaçante.

Óculos Pallas

Ref. 4330

- Anatômico, leve e confortável;
- Suporte nasal macio;
- Hastes emborrachadas;
- Altamente resistente.

Óculos de proteção, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato apoio nasal maleável e hastes tipo espátula, com acabamento emborrachado, articuladas na armação por meio de parafusos metálicos.



- Disponível nas tonalidades: cinza, cinza espelhado e incolor.

Óculos Panda

Ref. 2319

- **Sobreposição aos óculos de grau (utiliza-se em cima dos óculos de grau);**
- Resistente a alto impacto;
- Lente com curvatura lateral que aumenta o nível de proteção;
- Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioletas. Possui sistema de ventilação direta, composto de seis fendas em cada lateral dos óculos;

Disponível nas tonalidades: incolor e cinza.



Óculos Castor II (clip para lente)

Ref. 4342

- **Clip para lente de grau;**
- Apoio nasal emborrachado;
- Resistente a alto impacto;
- Lente com curvatura que se ajusta perfeitamente a face do usuário, garantindo maior proteção.



Óculos New Classic

Ref. 4414

- Proteção Multidirecional;
- Armação flexível;
- Vedação perfeita e conforto;
- Sistema de ventilação indireta;
- Antiembaçante e anti-risco;
- **Lente substituível.**



Desenhado para proteger os olhos contra batidas, impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Visão panorâmica lente de policarbonato, filtro UV, armação com elastômero extraflexível para uma vedação perfeita e confortável no rosto. Correia elástica de 15 mm com fivela para ajuste. Possui sistema de ventilação indireta, composto de dez fendas na parte superior e oito na parte inferior.

Disponível na tonalidade incolor.

Capacetes

Capacete Tipo B

Ref. 4382

- Pode ser utilizado em construção civil, mineração, indústrias ou em qualquer ambiente onde haja necessidade da proteção da cabeça do usuário contra impacto, podendo também ser utilizado em trabalhos em Companhia Elétrica, por sua classificação B.
- Injetado em polietileno, com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno ou têxtil, tipo separáveis, regulagem de tamanho por pino ou catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano.
- Design inteligente que permite ancoragem de diversos sistemas de proteção;
- Feito em polietileno.
- Disponíveis nas cores: branco, amarelo, cinza, azul escuro, azul claro, verde, vermelho, laranja, marrom, preto e rosa.



Adaptador acoplar protetor Facial + protetor auditivo tipo concha

Ref. 1039

- Adaptador para montar conjuntamente protetor facial e protetor auditivo;
- Utilização de protetor auditivo acoplado ao capacete.



Protetor facial

Suspensão + protetor facial bolha

Ref. 2436

- Indicado para utilização em construção civil, indústrias, mineração, ou onde haja a necessidade de proteger os olhos e face contra impactos, respingos e poeiras;
- Constituído de coroa e carneira de material plástico com opção de regulagem de tamanho por catraca.
- Disponível também viseira para reposição.



Suspensão + malha de aço

Ref. 4944+4546

- Indicado para operadores de roçadeira, jardineiros, motosserristas, cortadores de cana, construção civil, indústrias, mineração e demais atividades que envolvam risco mecânico ao usuário por projeção de partículas volantes ou onde haja a necessidade de proteger os olhos e face contra impactos;
- Suporte para protetor facial com ajuste por catraca;
- Disponível também viseira para reposição.



Proteção auditiva

Internos

Protetor espuma

Ref. 2243

- Confeccionado em espuma;
- Possui formato de cone, com a base plana e o topo arredondado;
- Maior conforto, moldável e adaptável;
- Atenuação: 14dB.



Protetor silicone

Ref. 2295 – 17dB

Ref. 2328 – 18dB

- Confortável, higiênico e reutilizável;
- Adapta-se aos diferentes formatos de canais auditivos;
- Com cordão e caixinha;
- Atóxico e produzido com silicone grau farmacêutico;
- Disponível: ✓ NRRsf17 dB e ✓ 18dB.



Externos

Protetor concha

Ref. 2248 - 18dB C-200

Ref. 4940 - 17dB Alternative

- Confortáveis mesmo em longas horas de trabalho;
- Arco plástico flexível para um perfeito ajuste;
- Abafador lavável.



Protetor concha Confort Pus 26dB

Ref. 4942

Atenuação: NRRsf 26 dB

- Alinham conforto, qualidade e proteção;
- A haste acima da cabeça, mantém a pressão constante, o que garante uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo;
- Confortáveis mesmo em longas horas de trabalho.



Proteção respiratória

Descartáveis dobráveis

Peças Faciais Filtrantes (PFF1, PFF2 ou PFF3): são os respiradores sem manutenção e são considerados descartáveis. Neste caso, a própria peça facial é filtrante. Deve ser trocado sempre que houver alguma lesão (rasgado, perfurado), entupido, ou muito sujo (usuário consegue perceber o cheiro ou gosto do contaminante).



PFF2

- Proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas. Também utilizado para serviços na área da saúde para proteção contra vírus e bactérias (somente no modelo sem válvula);
- Disponível nos modelos com ou sem válvula.

PFF2 com carvão

- Proteção da PFF2 com adição de uma manta de carvão ativado, que elimina odores fortes ou insalubres; aprovado para poeiras, névoas, fumos e odores de vapores orgânicos em baixa concentração. Com válvula na cor preta.

PFF3

- Proteção contra partículas tóxicas finíssimas e radionuclídeos. Disponível somente com válvula.
- A válvula de exalação serve para facilitar a retirada de ar quente de dentro da máscara proveniente da exalação. Este item não influencia no fator de proteção, somente no conforto do usuário.

Reutilizáveis BLS

Semifaciais EVO 4000 Next-R

Ref. 4796

- Cobrem o nariz, boca e queixo, podem ser usadas se a proteção para os olhos não for necessária ou em combinação com óculos de segurança. No entanto, é essencial analisar o risco e determinar a proteção necessária de acordo com o PPR.



Facial inteira BLS série 5000

Ref. 4801 (borracha termoplástica)

O respirador peça facial inteira BLS 5600 em borracha termoplástica é caracterizado pelo alto fator de proteção que proporciona quando usado em combinação com filtros do tipo baioneta b-lock oferecendo proteção contra gases, vapores e particulados.



Peças de reposição BLS

Filtros com conexão baioneta Compatíveis com BLS série 4000/5000

Podem proteger de partículas, gases e vapores, ou da combinação dos dois. O mesmo filtro pode ser usado na peça facial inteira e na semifacial.

Filtro VO/GA – BLS 213

Ref. 4769

Proteção contra gases e vapores orgânicos, inorgânicos (exceto CO), dióxido de enxofre, outros gases e vapores ácidos, classe 1.

- Consulte outras opções de filtros com nossa área de vendas.



Pré-filtro P2 – BLS 301

Ref. 4771

- Filtro partículas P2 (Poeiras, névoas e fumos) com retentor acoplado.



Filtros série 201

Compatíveis com BLS série 4000/5000

Filtro 201-3 P3SR

Ref. 4769

- Filtro de partículas P3 (Poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas).



Filtro 201-3C

Ref. 4771

Filtro de partículas P3 (Poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas) com alívio de odor para níveis irritantes de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.



Vestimentas

Macacão branco

Ref. 2233

- Macacão de segurança confeccionado em TNT com filme de polietileno microporoso;
- Capuz com elástico, fechamento frontal com zíper SEM aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos;
- Pode ser utilizado tanto em pintura pó como líquida, por apresentar uma trama mais fechada.
- Disponível nos tamanhos: P, M, G, EG, EEG e EEEG.



Macacão azul

Ref. 1012

- Macacão de segurança confeccionado em TNT;
- Capuz com elástico, fechamento frontal com zíper e aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos;
- Tecido mais leve e respirável, não indicado para processo de pintura pó.
- Disponível nos tamanhos: M, G, EG e EEG.



Macacão amarelo

Ref. 4810

- Macacão de segurança confeccionado em TNT, com laminação de polietileno e costuras seladas;
- Capuz com elástico, fechamento frontal com zíper e aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos;
- Indicado para proteção contra respingos de produtos químicos e para utilização em aplicação de agrotóxicos.
- Disponível nos tamanhos: G e EG.



Defensivos agrícolas

Conjunto herbicida

Ref. 1115

- Proteção contra químicos e agrotóxicos;
- Proteção do corpo inteiro;
- Kit composto por blusa, calça, capuz com boné e avental em PVC;
- Tecido hidrorrepelente;
- Reutilizável até 30 lavagens
- Disponível nos tamanhos: G, GG e EXG.

Confeccionada em tecido hidro-repelente, a vestimenta é composta de camisa com mangas longas até os punhos, gola alta com velcro afixado na parte frontal abaixo do pescoço para fechamento da abertura, tiras na cintura para ajuste, capuz com aba tipo boné e pala com fechamento frontal por velcro; calça tipo reta comprida até os pés, com reforço em material de PVC impermeável a partir dos joelhos, cordão na cintura da calça para ajustes.



Capa de chuva

Ref. 2427

- Em PVC forrado;
- Mangas longas e touca;
- Fechamento frontal com botões de pressão;
- Disponível na cor preta;
- Protege até a parte posterior da coxa;
- Costura por meio de solda eletrostática;
- Disponível nos tamanhos M, G, GG e EXG;
- Cores: Preto e amarelo.



Calça em PVC

Ref. 2430

- Em PVC forrado.
- Cordão para amarrar na cintura;
- Disponível na cor preta;
- Tamanhos G e GG.



Impermeáveis

Capa de chuva Transparente

Ref. 4494

- A Capa de Chuva é confeccionada em laminado de polietileno com mangas e capuz na cor transparente;
- Ótima qualidade, durável, descrita como descartável pela praticidade e valor, mas cuidando bem pode ser guardada e reutilizada posteriormente, por várias vezes;
- Largura: 80 cm / Comprimento: 1,20 cm embalagem individual.



Conjunto motoqueiro com capuz

Ref. 4104

- Conjunto para chuva confeccionado em PVC;
- Blusão com fechamento frontal por zíper e velcro, ajustes nos punhos por velcro e na cintura por elástico;
- Faixa refletiva nas costas e no tornozelo;
- Calça com elástico na cintura, zíper de ajuste nos tornozelos e faixa refletiva abaixo do zíper;
- Cor preta;
- Disponível nos tamanhos: M, G e GG.



Avental PVC

Ref. 2431 - branco

Ref. 2432 – Preto

Ref. 4451 - Vinil

- Avental em PVC forrado;
- Medidas 1,20x0,65 m;
- Tiras soldadas e engate rápido na cintura;
- Disponível nas cores branca e preta;
- Disponível também em vinil transparente.



Uniformes

Jalecos

- Produzido em brim pesado marca Santista;
- Jaleco manga longa com 3 bolsos;
- Fechamento em botão;
- Tamanhos: P, M, G, GG e EG.



Camisetas

- Camiseta em PV anti-pilling;
- Manga curta;
- Gola redonda;
- Tamanhos: P, M, G, GG e EG.



Calças

- Produzido em brim pesado marca Santista;
- 2 bolsos frontais e 1 traseiro;
- Ajuste na cintura com elástico e cordão;
- Acabamento na perna com barra;
- Tamanhos: P, M, G, GG e EG.



Calçados

Impermeáveis

Bota PVC

Ref. 4425

- Bota (PVC), cano médio altura aprox. 28 cm;
- Com forro;
- Solado monodensidade e antiderrapante;
- Alta flexibilidade.



Bota PVC com polaina

Ref. 4839

- Bota PVC cano alto;
- Alta flexibilidade;
- Ótimo comportamento ao desgaste;
- Comprimento: 41cm;
- Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas;
- Travas de segurança para escadas.



Tênis antiderrapante Newpro

Ref. 4754 – Preto

Ref. 4358 – Branco

- Impermeável;
- Alta flexibilidade;
- Solado SMARTGRIP com propriedades e resistente à óleo combustível (FO);
- Palmilha antimicrobiana;
- Sistema de absorção e evaporação de suor deixando os pés mais secos;
- Sistema SHOCK-ABSORVER que auxiliam na absorção de energia na área do salto (calcanhar).

*Disponíveis nas cores branco e preto.



Botinas

Botinas bidensidade com bico

Ref. 4431 – bico de aço
Ref. 4572 – bico PVC

- Botina com solado bidensidade;
- Fechamento em elástico;
- CA 51901 (biqueira aço);
- CA 51893 (biqueira polipropileno/PVC);
- Com palmilha;
- Uma ótima opção em economia;
- Material misto couro e sintético.



Botina elástico Fortline bico PVC

Ref. 4177

- Botina solado bidensidade.
- Fechamento em elástico recoberto nas laterais;
- Forração interna e acolchoamento no dorso;
- Biqueira em PVC;
- Palmilha removível em EVA;
- Ideal para quem procura um calçado com excelente custo-benefício.



Botina elástico bico composite

Ref. 4815

- Botina toda em couro com bico composite;
- Solado bidensidade injetado diretamente no cabedal;
- Fechamento em elástico recoberto nas laterais;
- Forração interna e acolchoamento no dorso;
- Com palmilha removível em EVA.



Botina de Nobuck

Ref. 4758

- Confeccionado em couro nobuck;
- Fechamento em cadarço de poliéster com ponteiros resinadas;
- Solado poliuretano (PU) bidensidade
- Mais leve e macia;
- Com maior resistência à abrasão;
- Possui ponto de absorção de impacto e ponto de rotação, que ajuda a evitar torções no tornozelo ao girar repentinamente.



Sapato elástico

Ref. 2464

- Sapato de couro, fechamento em elástico, biqueira de PVC;
- Solado em poliuretano (PU)
- Função antiderrapante e alta resistência ao desgaste;
- Possui sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.



Joelheira de proteção

Ref. 4551

- Fechamento com presilha e elástico; casco em polipropileno, tiras de elastano, espuma de polietileno expandido;
- Indicado para assentamento de pisos;
- Protege o usuário contra agentes abrasivos, escoriantes;
- Resistente e confortável.



Proteção, higiene e limpeza

Sabonete desengraxante e esfoliante

Ref. 4517

- Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos;
- Alto rendimento;
- Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas, óleos, fuligens, cimento etc.;
- Limpa deixando a pele hidratada e evitando o ressecamento;
- Agradável fragrância cítrica;
- Disponível embalagem de 200 ml e 2L.



Creme desengraxante com esfoliante

Ref. 2337

- Creme desengraxante profissional com esfoliante de quartzo, indicado para limpeza pesada das mãos e uso profissional;
- Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras;
- Fórmula balanceada com pH fisiológico, isento de abrasivos e solventes;
- **Pode ser usado a seco;**
- Aroma agradável;
- Limpa deixando a pele hidratada.



Proteção solar e repelentes

Chapéu de palha

Ref. 4425

- Chapéu de palha de ótima qualidade;
- Aba de 15 cm;
- Acabamento com viés costurado;
- Acompanha cordão para ajuste no pescoço.



Boné árabe

Ref. 2530: helanca na cor azul CA 39856

Ref. 4332: brim leve na cor cinza CA 49731

- Boné árabe com aba;
- Fechamento frontal em velcro;
- Máxima proteção contra o sol;
- Conforto para o usuário.



Touca árabe

Ref. 2570

- Touca em brim azul e cinza;
- Fechamento frontal em velcro;
- **Pode ser utilizada com o capacete.**



Protetor solar

Protetor solar FPS 30 linha profissional

Opções: com e sem repelente
120ml ou 1L

- Os Protetores Solar FPS 30 corporal Nutriex Profissional oferecem **alta proteção** à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares;
- Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática;
- Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce;
- Minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto;
- Linha profissional com **4 horas de proteção.**



HIPOALERGÊNICO



NÃO PROVOCA ACNE



oil free



Não contém óleo
textura em loção



DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO

Protetor solar FPS 60 linha profissional

Opções:
com e sem repelente
120ml ou 1L

- Os Protetores solar FPS 60 Corporal Nutriex Profissional **oferece muito alta proteção à pele** contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares;
- Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática;
- Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto;
- Proteção contra raios UVA e UVB;
- **Feito exclusivamente para o trabalhador com alta exposição ao sol.**



Protetor solar FPS 60 facial

Ref. 4321

- O Protetor Solar FPS 60 Facial Nutriex Profissional oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares;
- Com substâncias reguladoras de oleosidade que promovem o efeito "mate";
- A pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática;
- Minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto;



Protetor solar FPS 70 para solda

Ref. 4715

- O Protetor Solar FPS 70 Nutriex Profissional é ideal para profissionais que **trabalham com solda (soldadores)**, pois evita manchas alaranjadas nas roupas causadas pela reação das faíscas de solda em contato com o suor;
- Seu amplo espectro oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares;
- Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto;
- Uso profissional 4 horas de proteção.



Repelentes

Ref. 4434 – 4 h 100ml
Ref. 4548 – 10 h 200ml



- Proteção contra os Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febra amarela, Chikungunya, Zika) e Anopheles sp (malária);
- Uso diário;
- Opção até 4 horas de proteção e até 10 horas de proteção;
- Rápida absorção;
- Espalha com facilidade e não deixa aspecto oleoso;
- Com extratos de camomila e aloe vera;
- Dermatologicamente testado;
- Oil free;
- Fragrância suave;
- Opção até 4 horas de proteção e até 10 horas de proteção.



Risco ergonômico

Cinta de proteção lombar abdominal

Ref. 2303

- Elástico de alta densidade;
- Hastes para sustentação;
- Faixa elástica para compressão extra;
- Auxilia na correção da postura;
- Faixa/cinturão lombar/abdominal com a parte das costas em duplo tecido resistente, barbatanas de ABS, parte frontal em fitas de elástico para ajuste, fechamento em velcro, suspensório em (X) com fivelas de ajuste e acabamento em viés.



Trabalho em altura

Cinturões paraquedista

- Utilização do produto: utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Mult 2013 – cinturão paraquedista

Ref. 2549

- CA: 35509;
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
- Ajuste peitoral na fita secundária;
- Pontos: 1.



Corde de segurança - laudo NR18

Ref. 1000002

- Composição: Poliamida;
 - Diâmetro: 12,0 mm;
 - Carga de Ruptura (Kgf): 22,5 kN = 2.300 Kgf;
- Constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em Multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela. Trançado interno em Multifilamento de poliamida e alma central torcida em Multifilamento de poliamida.



Kit resgate em espaço confinado

Pensado nos trabalhos de acesso, retenção de queda e resgate atenderá grande demanda de necessidades, como tanques, caixas d'água, bocas de lobo e galerias que suportem/sustentem o apoio ao tripé.

Esse equipamento por ser vendido em kit ou suas peças de forma individual.



Talabartes

- Utilização do produto: Para trabalhos executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda;
- Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra quedas em movimentações verticais e horizontais, para usuários de até 100 kg.

Mult 1879A

Ref. 4594

- Confeccionado em fita de poliéster;
- Talabarte "I" em fita com absorvedor de energia e gancho 21mm;
- 01 absorvedor de energia;
- 02 conectores classe T dupla trava com abertura de 21 mm.



Acesse nosso catálogo de material em altura ou catálogo completo para conhecer a linha completa!

EPImaq

Desde 2014

A sua solução completa em EPI's



Entre em contato conosco:
E-mail: vendas@epimaq-rs.com.br
(54) 98438-2228
(54) 3332-5477



www.epimaq-rs.com.br